



**ALCALDÍA DE PASTO**

SECRETARÍA DE SALUD

**SECRETARÍA DE SALUD**  
**OBSERVATORIO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS**

**INFORME TAMIZAJE DE SOBREPESO Y OBESIDAD**  
**PRIMER TRIMESTRE**

**NANCY LAGOS**

Coordinadora prioridad enfermedades crónicas

**SIMON GIRALDO**

Estadístico

**NATALIA LASSO**

Salubrista

**PASTO 2014**





ALCALDÍA DE PASTO

SECRETARÍA DE SALUD

## TAMIZAJES PARA DETECCIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD, PASTO COLOMBIA PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Las diferentes IPS del municipio reportaron a la Secretaría de Salud de Pasto, un total de 1.323 registros (tamizajes), realizados entre enero y marzo de 2014. La mayor parte de los participantes, fueron personas mayores de 45 años y afiliadas a Emssanar (Tabla 1).

**Tabla 1. Características sociodemográficas de los personas tamizadas en sobrepeso y obesidad, Pasto, Colombia primer trimestre de 2014 (n=1.323)**

Variables sociodemográficas	n	%	
	COMFAMILIAR	15	1,1
	COOMEVA EPS	90	6,8
	EMSSANAR	4	0,3
	EMSSANAR ESS	941	71,1
<b>*EPS</b>	MALLAMAS	1	0,1
	NUEVA EPS	98	7,4
	SALUD VIDA	25	1,9
	SANIDAD DENAR	40	3,0
	SANITAS	80	6,0
	18 a 29	154	11,6
<b>*Grupo de edad</b>	30 a 44	224	16,9
	45 a 64	513	38,8
	65 y más	430	32,5

\* No suman el 100% porque se excluyeron los registros sin dato.






ALCALDÍA DE PASTO

SECRETARÍA DE SALUD

Siete de cada diez personas tamizadas los primeros tres meses del año 2014, se encontraron con problemas de sobrepeso u obesidad, solamente un cuarto de la población participante, presentó peso normal (Gráfica 1).

**Gráfica 1. Clasificación del peso según IMC de las personas tamizadas en sobrepeso y obesidad, Pasto, Colombia primer trimestre de 2014 (n=1.323)**



En general, se encontró que el 73,8% de la población estaba en sobrepeso u obesidad, según su índice de masa corporal, este valor varía entre EPS, donde Sánitas EPS presentó el menor porcentaje de afiliados con alteraciones en el peso y Mallamas, el mayor con el 100% de la población en riesgo.






ALCALDÍA DE PASTO

SECRETARÍA DE SALUD

**Gráfica 2. Población en sobrepeso u obesidad de acuerdo a su EPS de las personas tamizadas, Pasto, Colombia primer trimestre de 2014 (n=1.323)**



Dentro de los grupos de edad planteados, se encontraron niveles de sobrepeso u obesidad similares, siendo el de menor nivel de alteraciones en el peso, los de 65 y más (Gráfica 3).

**Gráfica 3. Población en sobrepeso u obesidad de acuerdo al grupo de edad de las personas tamizadas, Pasto Colombia primer trimestre de 2014 (n=1.323)**

